

EAP pour l'accès au grade principal des ITS session du 31 décembre 2023 Cadre : Infirmiers Épreuve 2 Infirmier Polyvalent

30 questions

Q1 | t = 00:46 | confiance : haute

Les obstacles à l'exercice leadership infirmier peuvent être :

- A. L'expérience ✓**
- B. La qualification ✓**
- C. La capacité de positionnement
- D. La structure de soins

Réponse correcte : **A, B**

Q2 | t = 01:51 | confiance : haute

Les principaux moyens pour prodiguer les soins relationnels sont :

- A. Le dévouement
- B. Le toucher thérapeutique ✓**
- C. La communication verbale et non verbale ✓**
- D. La disponibilité ✓**

Réponse correcte : **B, C, D**

Q3 | t = 02:35 | confiance : haute

L'éducation thérapeutique du patient vise à :

- A. Développer chez le patient des compétences médico-psychologiques ✓**
- B. Développer chez le patient des compétences pédagogiques
- C. Améliorer la pratique infirmière
- D. Instaurer un partenariat efficace avec le soignant ✓**

Réponse correcte : **A, D**

Q4 | t = 03:40 | confiance : haute

Pour être de qualité, l'éducation thérapeutique du patient doit être :

- A. Centrée sur le patient ✓**
- B. Centrée sur les résultats
- C. Elaborée avec le patient et impliquant ses proches ✓**
- D. Adaptée au profil éducatif et culturel de chaque patient ✓**

Réponse correcte : **A, C, D**

Q5 | t = 04:47 | confiance : haute

Le diagnostic éducatif est indispensable à :

- A. La connaissance du patient ✓**
- B. L'identification des besoins et attentes du patient ✓**
- C. La formulation des compétences à acquérir ✓**
- D. L'acceptation de la maladie par le patient

Réponse correcte : **A, B, C**

Q6 | t = 05:50 | confiance : haute

Parmi les déterminants de la qualité des soins on a :

- A. L'architecture et la conception des établissements ✓**
- B. Le flux des patients ✓**
- C. Les facteurs de gouvernance et de culture ✓**
- D. La pertinence des soins ✓**

Réponse correcte : **A, B, C, D**

Q7 | t = 06:56 | confiance : haute

La qualité des soins se caractérise par les dimensions suivantes :

- A. Les soins sont appropriés aux besoins du patient ✓**
- B. Les soins produisent les résultats escomptés pour le patient ✓**
- C. Les soins répondent aux objectifs stratégiques de l'établissement**
- D. L'efficacité maximale est obtenue au moindre coût ✓**

Réponse correcte : **A, B, D**

Q8 | t = 08:04 | confiance : haute

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont des outils qui mesurent :

- A. L'état de santé d'un patient ✓**
- B. La rechute d'un patient**
- C. Une pratique professionnelle ✓**
- D. La survenue d'un événement redouté ✓**

Réponse correcte : **A, C, D**

Q9 | t = 09:06 | confiance : haute

Le projet de soins :

- A. Est l'équivalent de la démarche de soins**
- B. Est un élément de la démarche de soins ✓**
- C. Sert à mieux identifier les problèmes de santé**
- D. Est l'équivalent du plan de soins ✓**

Réponse correcte : **B, D**

Q10 | t = 09:49 | confiance : haute

Les principales fonctions d'une unité de soins sont :

- A. La fonction de production ✓**
- B. La fonction de gestion ✓**
- C. La fonction d'évaluation ✓**
- D. La fonction de distribution**

Réponse correcte : **A, B, C**

Q11 | t = 10:30 | confiance : haute

Selon l'OMS, l'empowerment du patient est un moyen de :

- A. Auto prise en charge ✓**

- B. Contrôle des paramètres
- C. Communication
- D. Prise de décision ✓**

Réponse correcte : **A, D**

Q12 | t = 11:29 | confiance : haute

Pour favoriser l'empowerment du patient ayant une maladie chronique, l'infirmier doit avoir :

- A. Un regard positif ✓**
- B. Des compétences pédagogiques ✓**
- C. Des compétences techniques ✓**
- D. Une présence

Réponse correcte : **A, B, C**

Q13 | t = 12:13 | confiance : haute

L'hémovigilance est un dispositif de veille relatif à la transfusion sanguine, qui vise :

- A. Prévenir les effets indésirables de l'utilisation d'un produit sanguin destiné à être transfusé ✓**
- B. Recueillir les effets indésirables de l'utilisation d'un produit sanguin destiné à être transfusé ✓**
- C. Évaluer les effets indésirables de l'utilisation d'un produit sanguin destiné à être transfusé
- D. Toutes les propositions sont fausses

Réponse correcte : **A, B**

Q14 | t = 13:19 | confiance : haute

Le contrôle pré-transfusionnel au lit du patient est un test qui :

- A. Concerne exclusivement les concentrés érythrocytaires ✓**
- B. Concerne tous les produits sanguins labiles PSL
- C. Aide à vérifier la concordance des PSL à transfuser avec l'identité du receveur ✓**
- D. Sert à confirmer la compatibilité du groupe ABO du receveur avec celui du donneur ✓**

Réponse correcte : **A, C, D**

Q15 | t = 14:23 | confiance : haute

Les aggravant l'apparition d'une infection associée aux soins sont liés à :

- A. L'âge du patient
- B. L'environnement des soins ✓**
- C. La qualité des actes de soins thérapeutiques ✓**
- D. La qualité des actes de soins diagnostiques ✓**

Réponse correcte : **B, C, D**

Q16 | t = 15:23 | confiance : haute

La consultation infirmière est un dispositif qui permet de :

- A. Limiter la durée d'hospitalisation ✓**
- B. Favoriser la guérison**
- C. Conserver une qualité de prise en charge optimale ✓**
- D. Privilégier l'aspect relationnel du soin ✓**

Réponse correcte : **A, C, D**

Q17 | t = 16:30 | confiance : haute

Les principes de soins pour la réparation d'une plaie sont :

- A. Nettoyage de la plaie avec de l'eau claire et du savon ✓**
- B. Pose d'une barrière physique de protection ✓**
- C. Utilisation de produits qui stimulent la reconstruction des tissus ✓**
- D. Traitement chirurgical obligatoire de la plaie**

Réponse correcte : **A, B, C**

Q18 | t = 17:12 | confiance : haute

Une plaie est dite complexe lorsqu'elle présente les critères suivants :

- A. Nécessité de traitement médical ou chirurgical ✓**
- B. Perte significative de tissus ✓**
- C. Impact positif sur le bien-être anatomique de la personne**
- D. Son caractère aigu**

Réponse correcte : **A, B**

Q19 | t = 17:53 | confiance : haute

Un protocole de soins infirmiers est :

- A. Une procédure de soins**
- B. Un guide d'application des procédures de soins**
- C. Un outil d'évaluation des soins ✓**
- D. Un outil de la formation continue**

Réponse correcte : **C**

Q20 | t = 18:33 | confiance : haute

Parmi les soins suivants lesquels relèvent du rôle propre de l'infirmier :

- A. La prévention d'escarres ✓**
- B. L'administration d'alimentation par sonde gastrique ✓**
- C. L'administration d'alimentation parentérale**
- D. La surveillance d'un patient ventilé ✓**

Réponse correcte : **A, B, D**

Q21 | t = 19:16 | confiance : haute

Le « Caring » constitue une pratique infirmière qui vise :

- A. L'accompagnement de la personne soignée ✓**
- B. L'interaction entre le soignant et le soigné ✓**
- C. La promotion de l'harmonie corps-âme-esprit ✓**
- D. La satisfaction des besoins fondamentaux**

Réponse correcte : **A, B, C**

Q22 | t = 19:57 | confiance : haute

L'intégrité est une valeur infirmière qui indique :

- A. L'honnêteté ✓**
- B. La loyauté
- C. La discrétion
- D. La conscience

Réponse correcte : **A**

Q23 | t = 20:35 | confiance : haute

Pour accomplir sa fonction d'encadrant clinique, l'infirmier :

- A. Assure la démarche d'accueil ✓**
- B. Est le seul garant de la qualité de l'encadrement
- C. Assure l'apprentissage en cherchant les opportunités ✓**
- D. Fixe les objectifs de stage ✓**

Réponse correcte : **A, C, D**

Q24 | t = 21:15 | confiance : haute

Les dysfonctions d'organe que provoquent les brûlures étendues peuvent être de type :

- A. Rénales ✓**
- B. Métabolique ✓**
- C. Respiratoire ✓**
- D. Hématologique

Réponse correcte : **A, B, C**

Q25 | t = 22:12 | confiance : haute

Les atteintes cardiovasculaires suite à une brûlure étendue peuvent se présenter en :

- A. Choc hypovolémique ✓**
- B. Choc cardiogénique ✓**
- C. Choc hypokinétique ✓**
- D. Choc hyperkinétique

Réponse correcte : **A, B, C**

Q26 | t = 23:02 | confiance : haute

Parmi les risques immédiats de la chimiothérapie pour l'infirmier on note :

- A. Irritation cutanéomuqueuse ✓**
- B. Troubles digestifs ✓**
- C. Avortements spontanés
- D. Céphalées ✓**

Réponse correcte : **A, B, D**

Q27 | t = 23:43 | confiance : haute

Les propositions suivantes sont des risques tardifs de la chimiothérapie pour l'infirmier sauf une, laquelle ?

- A. Stérilité
- B. Réactions asthmatiques ✓**
- C. Malformations fœtales
- D. Mutations génétiques

Réponse correcte : **B**

Q28 | t = 24:40 | confiance : haute

Selon l'échelle de Glasgow, le traumatisme crânien est classé « modéré » si :

- A. $3 \leq \text{GCS} \leq 6$
- B. $7 \leq \text{GCS} \leq 8$
- C. $9 \leq \text{GCS} \leq 11$ ✓**
- D. $12 \leq \text{GCS} \leq 15$

Réponse correcte : **C**

Q29 | t = 25:17 | confiance : haute

Les échelles utilisées pour évaluer la douleur sont :

- A. Echelle numérique ✓**
- B. Echelle visuelle analogique ✓**
- C. Echelle MNA
- D. Echelle DOLOPLUS ✓**

Réponse correcte : **A, B, D**

Q30 | t = 26:20 | confiance : haute

Quelles sont parmi les échelles suivantes celles utilisées pour les soins palliatifs ?

- A. Braden
- B. Score de Ramsey ✓**
- C. Echelle respiratoire ✓**
- D. Norton

Réponse correcte : **B, C**
